

Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Kujawsko- Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
WUOZ.DB.WZN.5142.2.22.2022.AW

DECYZJA WZN nr 213/2022

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt: 1, 2, 5 – 7, ust. 2 pkt 1 – 4 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, gm. Dąbrowa Chełmińska z dnia 10.08.2022 roku (wpływ pisma do rządu: 10.08.2022 r. uzupełnienie wniosku; 16.08.2022 r.) **o udzielenie pozwolenia** na prowadzenie prac w kościele par. p.w. Narodzenia NMP w Czarzu,

p o z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, na prowadzenie prac w kościele par. p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, gm. Dąbrowa Chełmińska polegających na:

- konserwacji stropu kościoła par. p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, gm. Dąbrowa Chełmińska na podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez Pracownię Konserwacji Przedmiotów zabytkowych mgr Hannę Belczyk - **Opinia Nr 759/2022 z dnia 18.08.2022 r**

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może być cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin ważności decyzji określa się do 31.12.2025 r.

Jednocześnie zobowiązuje się inwestora i wnioskodawcę do przestrzegania następujących warunków:

1. przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby wykonującej prace konserwatorskie z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac.
2. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
4. podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
5. dokonywania odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatury w Bydgoszczy).

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy wpłynął w dniu 10.08.2022 r. (uzupełnienie wniosku: 16.08.2022 r.) wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, gm. Dąbrowa Chełmińska, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich polegających na konserwacji stropu kościoła par. p.w. Narodzenia NMP w Czarzu na podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez Pracownię Konserwacji Przedmiotów zabytkowych mgr Hannę Belczyk - **Opinia Nr 759/2022 z dnia 18.08.2022 r.**

Kościół par. p.w. Narodzenia NMP w Czarzu, gm. Dąbrowa Chełmińska, wpisany jest do rejestru zabytków woj. kujawsko – pomorskiego pod nr A/1687 z dnia 03.12.2015 r. Prace w w/w zakresie mają na celu polepszenie stanu zachowania zabytkowego obiektu. Mając powyższe na uwadze oraz w oparciu o art. 6 ust. 1b, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kpa).



Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury
[Signature]
mgr Elżbieta Dygaszewicz

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia NMP w Czarzu
ul. Chełmińska 18, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
2. WUOZ/DB – a/a

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł.

Dnia 16.08.2022 r. nr konta 3711602202000000083440799
Urzędu Miasta Torunia

Zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn.. zm)

Główny Specjalista
ds. ochrony zabytków nieruchomych
[Signature]
mgr Andrzej Wojnicki

**Wstępny program prac konserwatorskich stropu w kościele pw.
Narodzenia N.M.P w Czarzu gm. Dąbrowa Chelmińska**
Prace odkrywkowe wykonano w maju 2022 r.

STROP

Jak wyglądało sklepienie kościoła w Czarzu można się tylko domyślać. Prawdopodobnie przypominało inne sklepienia krzyżowo – żebrowe innych kościołów gotyckich. Odpowiedź na to pytanie może dać dokładne przebadanie śladów podpór charakterystycznych dla budowli gotyckich przy okazji przyszłego remontu posadzki.

Obecnie sklepienie kościoła stanowi strop drewniany, płaski, oparty na systemie krzyżujących się belek i wsuwek między belkami podłużnymi. Strop powstały w XVII w, kompletnie został przebudowany w wieku XIX.

Program prac konserwatorskich

1. Dokumentacja fotograficzna i merytoryczna.
2. Wstępne oczyszczenie, usunięcie wystających gwoździ.
3. Usuwanie wtórnych warstw olejnych i emulsyjnych.
4. Wstępna konsolidacja i impregnacja oryginalnej warstwy malarskiej.
5. Dokładne doczyszczanie warstwy malarskiej.
6. Dezynsekcja drewna belek i wsuwek.
7. Miejscowe wzmocnienie zniszczonej struktury drewna
8. Uzupełnienie ubytków w drewnie.
9. Uzupełnienie ubytków w barwnym podkładzie.
10. Wyrównanie chłonności warstw malarskich.
11. Scalenie kolorystyczne.
 - a. punktowanie ubytków polichromii.
 - b. Wykonanie rekonstrukcji brakującej dekoracji szablonej.
 - c. wyrównanie połysku polichromii.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
ul. J. Pogońskiego 2
tel./fax 52 322 40 66, 52 322 44 17
WWW.OSTOJA.TORUN.PL

*Opinia Nr 759/2022
z dnia 18.09.2022r*

Kierownik Delegatury

mgr Elżbieta Dygaszewicz